

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部
野榮博錄卷一

編修臣倉聖脈覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官待詔臣胡士震

謄錄監生臣吳繼緒

繪圖監生臣牛炳文

欽定四庫全書

子部四

野菜博錄

農家類

提要

臣等謹案野菜博錄四卷明鮑山撰山字元則號在齋婺源人嘗入黃山築室白龍潭上七年備嘗野蔬諸味因次其品彙別其性味詳其調製著為是編分草部二卷木部二卷草部葉可食者自大藍至秋角苗一百四十

二種木部葉可食者自茶樹柯至藩籬枝五
十九種花可食者自臘梅至櫚齒五種實可
食者自青舍子條至野葡萄二十五種花可
食者槐樹樂花木房木三種葉實可食者杏
樹至石榴十九種花葉實俱可食者松樹至
旁其五種葉皮實俱可食者榆錢至老兒樹
四種並圖繪其形以備荒歲蓋明之末造饑
饉相仍山作此書亦仁者之心乎所錄廣

於王磐野菜譜較明周憲王救荒本草亦互
有出入木饑金穰理可先知堯水湯旱數亦
莫遁有備無患不厭周詳苟其有益於民命
則王道不廢焉書雖淺近要亦荒政之一端
也乾隆四十六年十二月恭校上

總纂官

臣紀昀

臣陸錫熊

臣孫士毅

總校官

臣

陸

費

墀

欽定四庫全書

野菜博錄卷一

草部

大葉
食
菜
圖




明
鮑山
撰

大藍一名松藍一名歲馬藍人家園圃中苗高尺餘葉
類白菜葉微厚狹窄尖淡粉青色莖稍間開黃花結小
莢其子黑色味苦性寒無毒

食法葉燂熟水浸去苦味油鹽調食


大薊



大薊苗高三四尺莖五稜葉似大花苦苣菜葉莖葉多刺葉中心開花淡紫色味苦性平無毒根有毒

食法嫩苗葉燂熟水淘去苦味油鹽調食

刺薊菜



金匱要略卷之十一
刺薊菜本草名小薊俗名千針草處處有之苗高尺餘
葉似苦苣葉莖葉俱有刺葉中心出花頭如紅藍花青
紫色葉味甘性涼無毒

食法採嫩苗葉燂熟水浸淘淨油鹽調食


山覽菜



山苋菜本草一名牛膝一名百倍一名脚斯蹬一名對節菜苗高二尺莖方青紫色葉對節生如牛膝狀葉似苋菜葉皆對生開花作穗根味苦酸性平無毒葉味甘微酸

食法採苗葉燂熟換水浸去酸味淘淨油鹽調食

兔兒絲



鬼兒綠生田野中其苗就地拖蔓節間生葉如指頂大
葉邊似雲頭樣開小黃花苗葉味甜

食法採苗葉燂熟水浸油鹽調食

粉條兒菜



粉條兒菜生田野中其葉初生就地叢生長則四散分
垂葉似萱草葉瘦細微短葉間攏葶開淡黃花葉味甜

食法採葉燂熟淘洗淨油鹽調食

歪頭菜



歪頭菜生山野中細莖就地叢生葉似豇豆葉而窄長
皆微白色兩葉並生一處開紫紅花結角兒比豌豆角

匾小葉味甜

食法採葉煤熟油鹽調食


紅花菜



紅花菜本草名紅藍花一名黃藍處處有之苗高二尺許莖葉有刺似刺薊葉而潤梢結球彙亦多刺開紅花蕊出抹上花可染真紅葉味甘無毒

食法採嫩苗葉燂熟油鹽調食子可笮油用


舌頭菜



舌頭菜生山野中苗葉塌地生葉似山白菜葉小頭頗
團葉面不離比山白菜葉亦厚味苦

食法採葉煤熟水浸去苦味換水淘淨油鹽調食

匙頭菜



是頭萊生山野中作小科苗其莖面穴背圓葉似團是
頭樣有如杏葉大邊微鋸齒開花淡紅色結子黃褐色
其葉味甘

食法採葉煤熟水浸淘淨油鹽調食

蛇葡萄



蛇葡萄生荒野中拖蔓而生葉似菊葉花又多碎莖葉
間開五瓣小銀褐花結子如豌豆大生青熟則紅葉味
甜

食法採葉燂熟換水浸淘淨油鹽調食

水蓼衣



水蓼衣生水邊葉似地稍瓜葉窄小每葉間皆結小青
莢莢葉味苦

食法採苗葉燂熟水浸淘去苦味油鹽調食


拖白練苗



拖白練苗生田野中苗搨地生葉似垂盆草葉而小葉
間開小白花結細黃子葉味甜

食法採苗葉燂熟油鹽調食


酸
桶
笋



酸桶笋生山野間初發笋葉後分生莖又科苗高四五尺莖似水荳莖紅赤色葉似白槿葉而澁紋脉亦粗味甘微酸

食法採嫩笋葉煤熟水浸去邪味淘淨油鹽調食

甌菜



甌菜生山野中就地作小科苗莖方葉似山苣菜葉有
鋸齒味甜

食法採嫩苗葉燂熟水浸淘淨油鹽調食

和尚菜



和尚菜生田野中初搨地布葉葉似野天茄兒葉却大背微紅紫色後攬苗高二三尺結子如灰菜子六葉味

辛酸微鹹

食法採嫩葉燂熟換水浸去邪味油鹽調食


鹿蕨菜



鹿蕨菜生山野中苗高一尺許葉莖背圓面窄葉似胡
蘿苗葉亦肥硬味甜

食法採苗葉燂熟水浸淘淨油鹽調食

山芹菜



山芹菜生山野間苗高一尺餘葉似野蜀葵葉稍大有
五叉葉中攢生莖又梢結刺毬如鼠粘子下開點白花
葉味甘


食法採苗葉燂熱水浸淘淨油鹽調食

胡蒼耳



胡蒼耳又名回回蒼耳生田野中葉似皂莢葉微長大
色微淡綠莖有線楞結實如蒼耳實稍尖長葉味微苦
食法採嫩苗葉燂熟水浸去苦味淘淨油鹽調食

水胡蘆苗



水胡蘆苗生水邊就地拖蔓而生每節間生四葉如指頂大其葉尖上皆作三叉味甘

食法採葉連嫩秧煤熟水浸淘淨油鹽調食

馬蘭頭



馬蘭頭本草名馬蘭苗高二三尺莖亦紫色葉似薄荷
葉邊皆有鋸齒又似地瓜兒葉微大味辛性平無毒

食法採嫩苗葉燂熟新汲水浸去辛味洗淨油鹽調
食

蛇床子



蛇牀子一名蛇粟一名蛇米一名虺牀一名思益一名
繩毒一名棗棘一名牆靡苗高二三尺作叢似蒿枝葉
似藁本葉枝上有花頭百餘結開白花如傘結子半黍
大黃褐色味苦辛甘性平無毒

食法採嫩葉燂熟水浸淘淨油鹽調食

山蓊菜



山芥菜生山野中苗初搨地生莖葉背圓面窄葉似初
出冬蜀葵葉小有花又鋸齒邊後攢莖又莖色深紫梢
葉頗小味微辣

食法採苗葉燂熟換水浸淘淨油鹽調食

米蒿



米蒿生田野中苗高尺許葉似園荳葉微細葉叢間分
生莖又梢上開小青黃花結小細角似葶藶角兒葉味
微苦

食法採嫩苗葉燂熟水浸過淘淨油鹽調食


珍珠菜



珍珠菜生山野中苗高二尺許莖似蒿稈微帶紅色其
葉狀似柳葉極細小梢頭出穗類鼠尾草穗開白花結
子小如菽豆粒黃褐色葉味苦澁

食法採葉燂熟換水浸去澁味淘淨油鹽調食


風輪菜



風輪菜生山野中苗高二尺餘方莖四楞色淡綠微白
葉似荏子葉小邊有鋸齒又兩葉對生葉節間又四小
葉相攢對生開淡粉紅花葉味苦

食法採葉燂熟水浸去苦味淘淨油鹽調食


凉蒿菜



涼蒿菜又名甘菊芽生山野中葉似菊花葉細長尖多
花又開黃花葉味甘

食法採葉燂熟換水浸淘淨油鹽調食


葛公菜



金匱要略卷一
葛公菜生山谷間苗高二三尺莖方穴面四楞對分莖
叉葉亦對生葉似蘇子葉小梢間開粉紅花結子如小
米粒茶褐色葉味甜微苦

食法採葉燂熟水浸去苦味淘淨油鹽調食

八角菜



八角菜生山野中苗高一尺許苗莖甚細其葉狀類牡
丹葉大味甜


食法採嫩苗葉燂熟水浸淘淨油鹽調食

螺黛兒



金匱要略卷之八
雜一
螺麤兒一名地桑一名痢兒草生荒野中莖微紅葉似
野人莧葉微長窄尖開花作赤色小細穗兒其葉味甘
食法採苗葉燂熟水浸淘去邪味油鹽調食

婆婆納



婆婆納生田野中苗撮地生葉最小如小面花壓兒狀
類初生菊花芽葉又團邊微花如雲影樣味甜

食法採苗葉燂熟水浸淘淨油鹽調食


節節菜



節節菜生荒野中濕地科苗甚小葉似醺蓬又更細小
稀疎其莖多節堅硬葉間開粉紫花味甜

食法採嫩苗揀擇淨煤熟水浸過油鹽調食

野艾蒿



野艾蒿生田野中苗葉類艾而細又多花又葉有艾香
味苦

食法採葉燂熟水淘去苦味油鹽調食


堇堇菜



堇堇菜一名箭頭草生田野中苗初搨地生葉似鉞箭
頭樣葉蒂甚長葉間攢葶開紫花結三瓣蒴兒中有子
如芥菜子

食法採苗葉燂熟水浸淘淨油鹽調食

地槐菜



地槐菜一名小蟲兒麥生荒野中苗高四五寸葉似石
竹子葉極細短開小黃白花結小黑子葉味甜


食法採葉燂熟水浸淘淨油鹽調食

老鶴筋



老鵝筋生田野中就地拖秧而生莖微紫色莖又繁稠
葉似園荳葉而短小頭不尖葉間開五瓣小黃花味甜
食法採嫩苗葉焯熟水浸去邪味淘洗淨油鹽調食


金剛刺



花條其上多刺葉似牛尾菜葉大葉間生細絲蔓葉味甘

食法採葉燂熟水浸淘淨油鹽調食

狗筋蔓



狗筋蔓生山野間小科就地拖蔓生葉似月芽菜葉微尖多紋脉兩葉對生葉梢間開白花葉味苦

食法採葉燂熟水浸淘去苦味油鹽調食

耐驚菜



耐驚菜一名旱蓮草生于濕地中苗高一尺餘莖紫赤
色對生莖又葉似金鳳花葉微長梢間開細瓣白花淡
黃心葉味苦

食法採苗葉燂熟油鹽調食

地棠菜



地棠菜生山野中苗高一二尺葉似初生芥菜微窄尖
味甜

食法採嫩苗葉燂熟油鹽調食

蚵蚹菜



蚵蚹菜生山野中科苗二三尺許葉似連翹葉微長又似金銀花葉尖紋皺却少邊有小鋸齒開粉紫花黃心

葉味甜

食法採嫩苗葉燂熟水浸淘洗淨油鹽調食

野粉團兒



野粉團兒生田野中苗高二三尺莖似鐵桿蒿莖葉似
獨掃葉小上下稀疎枝頭分叉開淡白花黃心味甜辣
食法採嫩苗葉燂熟水浸淘淨油鹽調食


金盞兒花



金盞兒花苗高四五寸葉似初生蒿莖葉比蒿莖葉狹
窄厚柿莖生葉莖端開金黃色盞子樣花其葉味酸

食法採苗葉煤熟水浸去酸味淘淨油鹽調食


鰾蓬



鹹蓬一名鹽蓬生水傍下濕地莖似落葵亦有線楞葉似蓬肥壯比蓬葉亦稀疎莖葉間結青子極細小其葉味微鹹性微寒

食法採苗葉燂熟水浸去鹹味淘淨油鹽調食


虎尾草



虎尾草生山野中科苗高二三尺莖圓葉似柳葉亦瘦
短葉皆拂莖生味甜微澁

食法採嫩苗葉燂熟換水淘去澁味油鹽調食

野蜀葵



野蜀葵生荒野中就地叢生苗高五寸許葉似葛勒子
秧葉厚大味辣

食法採嫩葉煤熟水浸淘淨油鹽調食


鬱臭苗



鬱臭苗即茺蔚子一名益母一名益明生田野間葉似
艾葉薄小色青莖方節節開小白花結子茶褐色三稜
細長味辛甘微溫無毒

食法採苗葉煤熟水浸淘淨油鹽調食


酸漿草



酸漿草本草名酢漿草一名鴈酸草生田野及道傍葉
如初生小水萍每莖叢生三葉開黃花結黑子味酸性
寒無毒

食法採嫩苗葉生食


山芥菜



山芥菜生山野中苗高二三尺葉似家芥菜葉瘦短微尖多花又開小黃花結小短角兒味辣微甜

食法採嫩苗葉揀擇淨焯熟油鹽調食

紫香蒿



金匱要略卷一
紫香蒿生平野中苗高一二尺莖方紫色葉似邪蒿葉
背白莖葉梢間結小青子比灰菜子小葉味苦

食法採葉燂熟水浸去苦味油鹽調食

鷄兒腸



鷄兒腸生田野中苗高一二尺莖黑紫色葉似薄荷葉
微小邊有稀鋸齒又似六月菊梢葉間開細瓣淡粉紫
花黃心葉味微辣

食法採葉燂熟換水淘去辣味油鹽調食


雨點兒菜



雨點兒菜生田野中就地叢生其莖脚紫梢青葉如細柳葉窄小柿莖生又似石竹子葉頗硬梢間開小尖五瓣紫花結角比蘿蔔角又大其葉味甘

食法採葉燂熟水浸作過淘洗令淨油鹽調食


小蟲兒卧單



小蟲兒卧單一名鐵線草生田野中苗搨地生葉似苜
蓿葉極小其莖色紅開小紅花苗葉味甜

食法採苗葉燂熟水浸淘淨油鹽調食

野西瓜苗



野西瓜苗俗名禿漢頭生田野中苗高尺餘葉似家西瓜葉頗小硬葉間生蒂開五瓣銀褐色紫心黃蕊花罷作蒴內結實如棟子大苗葉微苦

食法採嫩苗葉焯熟水浸去邪味淘過油鹽調食

草零陵香



草零陵香一名芫香人家園圃中亦種之葉似苜蓿葉
長微尖莖葉間開淡粉紫花作小短穗其子小如粟粒
苗葉味苦性平

食法採苗葉燂熟換水淘淨油鹽調食


水落葵



金匱要略卷一
水落藜生水邊處處有之苗高尺餘莖色微紅葉似野
灰菜葉瘦小味微苦澁性涼

食法採苗葉煤熟換水浸淘淨油鹽調食或曬乾煤
食尤可

獨行菜



獨行菜又名麥稽菜生田野中科苗高一尺許葉似水
棘針葉微短小作瓦隴樣梢出細莖開小點白花結小
青莢莢如小菰豆粒葉味甜

食法採嫩苗葉燂熟換水淘淨油鹽調食

山蓼



山蓼生山野間苗高一二尺葉似芍藥葉長細窄開碎
瓣白花葉味微辣

食法採嫩葉焯熟換水浸去辣氣作成黃色淘洗淨
油鹽調食



野菜博錄卷一